

vielen Grundschulen fällt auf, dass nach dem Anlegen des neuen Schuljahres in den Jgst. 2 und 3 pro Klasse jeweils zwei Klassengruppen angelegt wurden. Um diese 'Klassengruppenproblematik' zu lösen, gehen Sie wie folgt vor:

ASV - Amtliche Schulverwaltung Version 1.30.292_032_15_by

Datei Auswertungen Fenster Hilfe

Gewähltes Schuljahr 2016/17 Gewählter Tag

2015/16

2016/17

2017/18

Statistik

asv

Amtliche Schulverwaltung


Gewähltes Schuljahr 2017/18

[illegible]




| Klasse | Klassengruppe | Name, Vorn... | KG | Aus-/... |
|--------|---------------|---------------|----|----------|
| 1a | 1 | | | |
| 1ai | 1 | | | |
| 1b | 1 | | | |
| 1c | 1 | | | |
| 1dÜ | 1 | | | |
| 2ai | 1 | | | |
| 2ai | 2 | | | |
| 2b | 1 | | | |
| 2b | 2 | | | |
| 2c | 1 | | | |
| 2c | 2 | | | |
| 2dÜ | 1 | | | |
| 3ai | 1 | | | |
| 3ai | 2 | | | |
| 3b | 1 | | | |
| 3b | 2 | | | |
| 3c | 1 | | | |
| 3c | 2 | | | |

In diesen Fällen versetzen Sie per [Sammelversetzung](#) die Schüler von Klassengruppe 2 in die Klassengruppe 1. Anschließend kann im Modul *Klassen* die leere Klassengruppe 2 über das Menü: *Modulbezogenen Funktionen* gelöscht werden.



Gelegentlich ändert sich beim Anlegen des neuen Schuljahres bei einigen Klassen auch die Klassenart (ORG oder Ü statt R), dann einfach im Modul *Klassen* bei *Stammdaten* wieder den gewünschten Wert auswählen:



Ihr ASV-MUC Team GMS LHM